



●使用方法

- ①本剤10~13滴(約0.4mL)をコップに入れ、約100mLの水又はぬるま湯でうすめます。※液の色は青色です。コップはついておりません。
- ②少量ずつ数回にわけて口に含み、うがいしてください。(一度に口に多く含んだり、勢いよくうがいすると泡立ちが多くの見られることがあります)
- ※泡立ちは、本剤に含まれる有効成分CPCによるもので、品質上問題はありません。

©Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK

⚠ご使用上の注意

相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(3)口内にひどいだれのある人
- 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
□	刺激感

- 3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1)直射日光の当らない温湿度の少ない涼しい所に密栓して立てて保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変化します)。
- (4)火気には近づけないでください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

発売元 A株式会社 浅田飴

東京都東村山市久米川町5-29-7

●お問合せ先 お客様相談室

電話 03-3953-4044

時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元 ジャパンメディック株式会社
富山県富山市横越168

浅田飴 うがい薬W

抗炎症成分
水溶性アズレン + 殺菌成分
CPC

第3類医薬品

80mL

この箱は本剤とともに保管し、使用の際に
はよくお読みください。

第3類医薬品

販売名:浅田飴うがい薬W

[成分・分量] 100mL中

成分	アズレンスルホン酸 ナトリウム水和物 (水溶性アズレン)	セチルピリジニウム 塩化物水和物 (CPC)
分量	0.5g	1.25g
作用	口中やのどの粘膜 に直接作用して炎 症を鎮めます。	殺菌作用を示し、 口中のどの消毒 や口臭を除去し ます。

添加物としてグリチルリチン酸2K、I-メントール、クエン酸Na、クエン酸、リン酸水素Na、エタノール、グリセリン含有

【功能・効果】

口腔・咽喉のはれ、口腔内およびのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

【用法・用量】

1回、本剤10~13滴(約0.4mL)を水又は微温水(ぬるま湯)約100mLにうすめて、1日数回うがいしてください。

●定められた用法・用量を厳守してください(必ずうすめて使用してください)。

●小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

●うがい用にのみ使用してください。

●本剤は使用するときのみうすめ、うすめた液は早めに使用してください。



浅田飴 うがい薬W

抗炎症成分
水溶性アズレン + 殺菌成分
CPC

家族みんなで 約200回分

第3類医薬品

80mL

MADE IN JAPAN



使用期限

製造番号



4 987206 621887

副作用被害救済制度 0120-149-931