

服用前に、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。

2

2

# 新ビオフェルミン®S錠


指定医薬部外品

## ビフィダム菌

主に大腸にすみつき、  
腸への定着力に  
優れている

## アシドフィルス菌

主に小腸にすみつき、  
乳酸の産生に優れている



## ロンガム菌

主に大腸にすみつき、  
酢酸の産生に優れている

## フェーカリス菌

主に小腸にすみつき、  
乳酸菌などの善玉菌の  
増殖をサポートする

イメージ図

2種のビフィズス菌・2種の乳酸菌が小腸から大腸まで広くはたらき、悪玉菌の増殖を抑え、乱れた腸内フローラを整え、おなかの症状（軟便、便秘、腹部膨満感）を改善します。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください  
医師の治療を受けている人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師  
または薬剤師に相談してください  
1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合。

## 用法・用量

次の量を、食後に服用してください。

| 年 令        | 1 回 量                                                                                   | 服用回数    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15 才 以 上   | 3 錠  | 1 日 3 回 |
| 5 才 ~ 14 才 | 2 錠  |         |
| 5 才 未 満    | 服用しないこと                                                                                 |         |

< 注意 >

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) のどにつかえるといけないので、5才未満の幼児には服用させないでください。

### ポイント

食後にのむと、本剤のビフィズス菌・乳酸菌は胃酸の影響を受けることなく、生きて腸内に届き、優れた整腸作用をあらわします。

