或分・分量

7%	Ŕ	分 量 (30粒中)
オウバクエキス		5 0 0 mg
二ガキ末		4 5 0 mg
延命草末		3 6 0 mg

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、生薬を原料として製造していますので、製品により色や味等が多少異なる場合があります。

食欲不振(食欲減退),胃部・腹部膨満感,消化不良,胃弱,食べ過ぎ,飲みすぎ,胸やけ,胃もた れ、胸つかえ、はきけ(むかつき,胃のむかつき,二日酔・悪酔のむかつき,嘔気,悪心),嘔吐 効能·効果

用法・用量

にて服用して下さい。 毎食後 水 または 温湯 次の量を、

1日服用回数		服用しないでください				
10=	10粒	6 粒	5 粒	3粒	2粒	服用しな
年 齢	大人 (15才以上)	11才以上15才未満	8 才以上 11 才未満	5 子以上8 才未満	3.才以上5.才未満	34米瀬

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を撤守してください。(2) 小児に服用させる場合には保護者の指導監督のもとに服用させてください。 (3)
- 3才以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

相談すること

△ 使用上の注意

- 薬剤師または登録販売者に相談してください 次の人は服用前に医師、
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売 医師の治療を受けている、 者に相談してください

1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合。

- 保管及び取扱い上の注意
- 直射日光の当らない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。) 小児の手の届かない所に保管してください。 2004
 - 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

日、祝田孫人) 本製品に関するお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。 9時~17時(土、 電話:0748-88-2174 昭和化学工業株式会社

電話:0120-149-931 副作用被害救済制度

製造販売元

昭和化学工業株式会社 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場157



製造番号 使用期限

