

ザーネメディカルクリーム

第2類医薬品 25g

使用期限

製造番号

50A0156-2

押して
開けてください

販売名: ザーネメディカルクリーム
第2類医薬品 25g

乾燥によるトラブル肌を
保湿し、本来の肌へ

1. 有効成分「ヘパリン類似物質」は、
角層内の水分保持能力により、
皮膚保湿・血行促進作用で、乾燥肌、
角化症に効果があります。

※イメージ図



2. のびがよくべたつかないクリームです。

ヘパリン類似物質配合
エタノールフリー
無香料・無着色

※本剤にステロイド成分は配合していません。

ご使用に際して、この箱の説明書を
必ずお読みください。また、必要な時に
読めるように大切に保管してください。

製造販売元
日医工株式会社
富山市総曲輪1丁目6番21

販売元
エーザイ株式会社
東京都文京区小石川4-6-10

本品に関するお問い合わせは、
エーザイ[hhcホットライン]
0120-161-454

製品の
情報は
こちら
から▶



eisai.jp

Made in Japan

効能・効果

手指の荒れ、乾皮症、ひじ・ひざ
かかと・くるぶしの角化症、小児
の乾燥性皮膚しもやけ(ただれ
を除く)、手足のひび・あかぎれ、
きず・やけどのあとの皮膚の
しこり・つっぱり(顔面を除く)、
打身・ねんざ後のはれ、筋肉痛、
関節痛

用法・用量

1日1~数回、適量を患部に
すりこむか、またはガーゼなど
にのぼして貼ってください。
(1)定められた用法・用量を
守ってください。
(2)小児に使用させる場合には、
保護者の指導監督のもとに
使用させてください。
(3)目に入らないように注意し
てください。万一、目に入った
場合には、すぐに水または
ぬるま湯で洗ってください。
なお、症状が重い場合には、
眼科医の診療を受けてくださ
い。
(4)本剤は外用にのみ使用し、
内服しないでください。

成分(100g中)

ヘパリン類似物質...0.3g
〔添加物〕 濃グリセリン、スクワ
ラン、軽質流動パラフィン、パラ
フィン、マイクログロブスタリ
ンワックス、白色ワセリン、
グリセリン脂肪酸エステル、
ジブチルヒドロキシト
ルエン、エトド酸ナトリウム水
和物、パラオキシ安息香酸メ
チル、パラオキシ安息香酸プロ
ピル

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない
涼しい所に密栓して保管
してください。
(2)小児の手の届かない所に
保管してください。
(3)他の容器に入れ替えない
でください。(誤用の原因
になったり品質が変わる
ことがあります)
(4)使用期限を過ぎた製品は
使用しないでください。

Eisai

ヘパリン
類似物質
配合

SAHNE®

ザーネメディカル
クリーム

乾燥によるトラブル肌を
保湿し、本来の肌へ

皮膚保湿
作用

抗炎症
作用

血行促進
作用

手指の荒れ、
乾皮症に

無香料
無着色
エタノールフリー

第2類医薬品

25g

使用上の注意

※してはいけないこと
(守らないと現在の症状が
悪化したり、副作用が起こり
やすくなります)

1. 次の人は使用しないで
ください。
出血性血液疾患(血友病、
血小板減少症、紫斑病
など)の人
2. 次の部位には使用しない
でください。
(1)目や目の周囲、粘膜
(例えば、口腔、鼻腔、膈等)
(2)出血のある傷口(血が
止まりにくくなることが
あります)

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、
薬剤師又は登録販売者
にご相談ください。
(1)医師の治療を受けている人
(2)薬などによりアレルギー
症状を起こしたことが
ある人
(3)湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわ
れた場合は副作用の可能
性があるので、直ちに使用
を中止し、この箱を持って
医師、薬剤師又は登録販
売者にご相談ください。
3. 5~6日間使用しても症状
がよくなる場合は使用
を中止し、この箱を持って
医師、薬剤師又は登録販
売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、 かゆみ、はれ

副作用被害救済制度の
問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

[http://www.pmda.go.jp/
kenkouhigai_camp/
index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

電話 0120-149-931

(フリーダイヤル)



4 987028 113560

