

漢方薬 270錠

この説明文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

販売名：ホノミカイヅ®EX錠 **第2類医薬品**

【成分・分量】 18錠(3.6g)中  
(シャクヤク2.0g・センキュウ1.5g・タクシャ2.0g・トウキ1.5g・ヒャクジュツ2.0g・ブクリョウ2.0g)  
当帰芍薬散エキス(1/2量) 1.650g

添加物としてカルメロースカルシウム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、デキストリン、トウモロコシデンプンを含有します。

本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

【用法・用量】 次の量を食前又は食間に、水又は白湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	6錠	3回
15歳未満 7歳以上	4錠	
7歳未満 5歳以上	3錠	
5歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>  
(1)用法・用量を厳守してください。  
(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【効能・効果】 体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症：月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害(貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ)、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り



**△ 使用上の注意**

**■ 相談すること**

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1)医師の治療を受けている人  
(2)胃腸の弱い人  
(3)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。



**minacolor**

**更年期障害、月経不順**  
(めまい・立ちくらみ・足腰の冷え症)に  
当帰芍薬散

For menopausal disorders,  
menstrual irregularity  
270 tablets

ホノミカイヅ®EX錠

**第2類医薬品** 体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすいため

【保管及び取扱い上の注意】  
(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。  
(2)小児の手の届かない所に保管してください。  
(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)  
(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

詳しい製品情報・  
薬剤師のアフターサポート  
minacolorでは、お薬について  
薬剤師に相談できます。

製造番号

使用期限

販売元 ミナカラ薬局

お客様相談窓口 ☎03-5544-8440  
受付時間: 10:00~16:00(平日・月・金)

製造販売元 劑盛堂薬品株式会社  
和歌山市太田二丁目8番31号

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

4 987474 774216