

〔使用上の注意〕

〔相談すること〕

しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔効能・効果〕

滋養強壮、虚弱体质、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕

成人(15歳以上)

1回1瓶(100mL)

1日1回服用してください。

●15歳未満は服用しないでください。

●用法・用量を厳守してください。

副作用救済制度 ☎0120-149-931

ガラス:瓶

金 属:キャップ

08A1

第2類医薬品

100mL

サンリキソ Z5000^{II}

滋養強壮・肉体疲労時などの
栄養補給

BCAA
レーソロイシフ
L-ロイシン・L-バリン

タウリン
3000mg

クコジ

ローヤルゼリー

〔成分・分量〕 1日量1瓶(100mL)中 登録品目番号24-545

インヨウカク流エキス0.1mL(インヨウカク100mgに相当)、クコシ流エキス0.2mL(クコシ200mgに相当)、ローヤルゼリーチーンキ50mg(ローヤルゼリー50mgに相当)、リボフラビンリン酸エステルナトリウム5mg、ビードキシン塩酸塩12mg、ニコチン酸アミド30mg、無水カフェイン50mg、タウリン3000mg、アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物1000mg、カルニチン塩化物300mg、グリシン310mg、L-リシン塩酸塩300mg、L-アルギニン塩酸塩40mg、L-バリン10mg、L-ロイシン30mg、L-イソロイシン10mg

添加物として、白糖、アセスルファムK、スクロース、ステビア抽出物、カラメル、クエン酸水和物、DL-リンゴ酸、ポリリン酸Na、安息香酸Na、バラベン、pH調整剤、エタノール、グリセリン、香料を含有する。

- 本剤に含まれるビタミンB2により、尿が黄色になることがあります。
- 本剤は生薬成分を含むため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効に変わりありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

1瓶あたり58kcal

330円(税抜価格300円)

製造販売元 株式会社廣貴堂

富山市梅沢町2丁目9-1

(お客様相談窓口) 電話076-424-2259

使用
期限

製造
記号



4

954097614021