

*2023年2月改訂

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管しておいてください。

第3類医薬品

女性薬
ジツボンS
(錠剤タイプ)

JITSUBON S

製品特長

ジツボンSは、11種類の生薬を配合した和漢薬で、生薬の成分がそのまま生かされており、女性特有の諸症状に効果があるよう処方されています。特に生理時や更年期に重なることのある多くの不快な諸症状（頭痛、のぼせ、肩こり、めまいなど）にすぐれた効果をあらわします。飲みやすく、携帯に便利な錠剤です。

 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振

効能・効果

更年期障害、血の滯症、月経不順、冷え症およびそれらに伴う次の諸症状：
月経痛、腰痛、頭痛、のぼせ、肩こり、めまい、動悸、息切れ、手足のしびれ、こしけ、
血色不良、便秘、むくみ

【効能又は効果に関連する注意】

「血の滯症」とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことです。

用法・用量

成人（15才以上）1回4錠 1日3回 食前または食間に服用してください。

(裏面をお読みください)

成分・分量 1日量(12錠)中

(日局) トウキ末……………420mg	(日局) オウレン末…………… 30mg
// センキュウ末……………420mg	// カンゾウ末……………34.8mg
// ケイヒ末……………180mg	// シャクヤク末……………300mg
// オウゴン末…………… 96mg	// ブクリョウ末……………49.2mg
// ソウジュツ末…………… 96mg	// チクセツニンジン末…………… 18mg
// チョウジ末…………… 96mg	

添加物：軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロー
スカルシウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール
6000、タルク

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 本剤をぬれた手で扱わないでください。
(ぬれた手で扱うと、錠剤をコーティングしているフィルムにムラができたり、変色したりすることがあります。)
- (5) ビンのフタの裏に装着してある乾燥剤は、取り外さないようにしてください。また、乾燥剤を誤って服用しないでください。
- (6) ビンの中の詰め物は、フタを開けた後は捨ててください。
(詰め物は、輸送中に錠剤が破損することを防止するために入れてあります。)
- (7) 服用のつど、ビンのフタをよくしめてください。
(フタのしめ方が不十分な場合、漏気などの影響で品質が変わることがあります。)
- (8) 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。
- (9) 開封後は6か月以内を目安に服用してください。

包装

200錠・280錠

ジツボンSの他にも下記製品があります。

喜谷実母散(ティータイプ) ……………5日分(5包入)、10日分(10包入)、
30日分(30包入)

製造販売元：株式会社ウチダ和漢薬

*新潟県上越市大潟区製ケ池 1755-3
(お問い合わせ先) お客様相談センター
電話 03-3806-4141
受付時間 9:00～17:30
(土、日、祝日を除く)

販売元：株式会社キタニ

東京都目黒区目黒本町 2-5-3
電話 03-3716-2161
受付時間 9:00～16:00
(土、日、祝日を除く)