C120

第3類医薬品 15g

かゆみ・かぶれ・しっしんに

販売名：キンカンハイハイクリーム

<外用鎮痒消炎剤>

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
   (1) 医師の治療を受けている人
   (2) 薬等によりアレルギー症状を起こしたことがある人
   (3) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症　状
皮　膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■**効能又は効果**■湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

■**用法及び用量**■1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法及び用量に関連する注意〉
(1)定められた用法・用量を守ってください。なお、お肌の状態に合わせてご使用ください。
(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
(4)口に入らないように注意してください。万一、口に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うか、口の中の薬剤を拭き取ってください。しばらく様子を見て、異常がある場合には医師の診療を受けてください。
(5)外用にのみ使用してください。

■**成分及び分量**■ 100g中

成　分	分　量
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.00g
グリチルリチン酸二カリウム	0.50g
アラントイン	0.20g
イソプロピルメチルフェノール	0.50g
トコフェロール酢酸エステル	0.50g

添加物として1, 3-ブチレングリコール、トリイソオクタン酸グリセリン、シュガースクワラン、セタノール、ステアリルアルコール、ステアリン酸ポリオキシル、自己乳化型ステアリン酸グリセリン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、カルボキシビニルポリマー、ジメチルポリシロキサンを含有します。

■**保管及び取扱い上の注意**■
(1)小児の手の届かない所に保管してください。
(2)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になることや品質が変わることを防ぐため。）
(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
(5)開封後は、使用期限に関わらず、できるだけ早めに使用してください。

■**消費者相談窓口**■
株式会社金冠堂 お客様相談室
TEL 03-3421-6171（代表）
受付時間 9:00～16:00 月～金（祝日を除く）

発売元 株式会社金冠堂
〒154-0023 東京都世田谷区若林1丁目18番10号
製造販売元 株式会社 雪の元 本店
奈良県橿原市大谷町182番地

紙 箱

©Benesse Corporation／しまじろう 「しまじろう」は㈱ベネッセコーポレーションの登録商標です。 MADE IN JAPAN 2201-AHI Q01A

製造番号 使用期限

かゆみ・かぶれ・しっしんに
キンカン® ハイハイクリーム
第3類医薬品

セルフメディケーション 税 控除 対象

はじめての肌トラブルにも

赤ちゃんからのかゆみどめ

~目安 生後1か月ごろから~

ノンステロイド

KINKAN

第3類医薬品

かゆみに　かぶれに　しっしんに

開封口

キンカン® ハイハイクリーム 15g

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

FSC ミックス パッケージ FSC® C000000

4 987062 571005