


【用法・用量】成人(15才以上)1回1瓶(30mL)を1日3回服用してください。
○用法・用量を厳守してください。
○小児には服用させないでください。

【成分・分量】30mL中
カンゾウエキス300mg、ショウキョウ流エキス0.33mL、麦門冬流エキス0.1mL、トウヒ流エキス0.17mL、ケイヒ流エキス0.1mL、五味子流エキス0.1mL、タウリン300mg、ピリドキシン塩酸塩10mg、ニコチン酸アミド10mg、パンテール10mg(アルコール0.3mL以下)
添加物：白糖、クエン酸Na水和物、クエン酸水和物、安海香酸Na、バラベン、カラメル、アルコール、香料、グリセリン、パントリン、ミツロウ、メントール

ガラス：瓶、金属：キャップ



SELECT
エスセレクト

第2類医薬品

かぜなどで
弱った体に

熱による
だるさ

新ハリーゴールド
液中
病中病後・発熱性消耗性疾患・
胃腸障害の栄養補給

30mL

【効能】○病中病後・
発熱性消耗性疾患・肉体疲労・胃腸障害・栄養障
害などの場合の栄養補給 ○滋養強壮○虚弱体質

製造販売元

小林薬品工業株式会社

岐阜県岐阜市中鶯1丁目139番地

お客様相談室 電話：0120-584-419

副作用被害救済制度 電 0120-149-931

販売名：新ハリーゴールド液α
【使用上の注意】してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)長期連用しないこと
相談すること 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人。(2) 高齢者。(3) むくみのある人。(4) 高血圧、心臓病、腎臓病の診断を受けた人。2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 皮膚：発疹 / 消化器：胃部不快感 まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診察を受けること。偽アルドステロン症、ミオパチー：手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢 4.5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
【保管及び取扱い上の注意】(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。),(4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

使用
期限
製造
番号