

この説明文書は、本剤とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

ビタミン含有保健剤
販売名:パテ9

指定医薬部外品

△ 使用上の注意

相談すること

しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

- 体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善
- 疲労の回復・予防
- 虚弱体質(加齢による身体虚弱を含む。)に伴う身体不調の改善・予防
 - ・胃腸が弱く腹痛や下痢を起こしやすい
 - ・肩、首、腰又は膝の不調
 - ・筋力の低下
 - ・疲れやすい、疲れが残る、体力がない、身体が重い、身体がだるい
 - ・寝付きが悪い、眠りが浅い、目覚めが悪い
 - ・肌の不調(肌荒れ、肌の乾燥)
 - ・冷えやすい、血行が悪い
 - ・貧血気味である
 - ・骨又は歯の衰え
- 日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防
 - ・肩、首、腰又は膝の不調
 - ・筋力の低下
 - ・疲れやすい、疲れが残る、体力がない、身体が重い、身体がだるい
 - ・寝付きが悪い、眠りが浅い、目覚めが悪い
 - ・肌の不調(肌荒れ、肌の乾燥)
 - ・冷えやすい、血行が悪い
 - ・貧血気味である
 - ・骨又は歯の衰え
 - ・二日酔いに伴う食欲の低下、だるさ
 - ・目の疲れ
- 病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給

【成分・分量】 1日量3カプセル(840mg)中
 コウジンエキス末 …………… 75mg
 (コウジン250mgに相当)
 ショウキョウエキス末 …………… 16.5mg
 (ショウキョウ150mgに相当)
 トウキエキス末 …………… 80mg
 (トウキ250mgに相当)
 カンゾウ末 …………… 30mg
 ケイヒ末 …………… 20mg
 ブクリョウ末 …………… 75mg
 グリシン …………… 50mg
 チアミン硝化物(ビタミンB₁) …………… 10mg
 フマル酸第一鉄 …………… 15mg
 リボフラビン(ビタミンB₂) …………… 6.0mg
 リン酸水素カルシウム水和物 …………… 130mg
 L-ロイシン …………… 50mg
 添加物として含水二酸化ケイ素、酸化チタン、ステアリン酸マグネシウム、ハレイシヨデンブシ、ヒプロメロース、ラウリル硫酸ナトリウムを含有します。
 ●本剤配合成分のビタミンB₂(リボフラビン)により、尿が黄色くなることがあります。●本剤配合成分の鉄剤により、便が黒くなる場合があります。

【用法・用量】

次の量を、水又はぬるま湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
成人(15歳以上)	3カプセル	1 回
15歳未満	服用しないてください	

<用法・用量に関連する注意>用法・用量を守ってください(他のビタミン等を含有する製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意してください。)

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをしっかりと閉めて保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)カプセル剤は濡れた手で扱わないでください。(5)使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く服用してください。

お問い合わせ先 奈良大和生薬お客様相談窓口
0120-005-189

発 売 元 株式会社奈良大和生薬
奈良県奈良市三条大路1-10-43

製造販売元 割盛堂薬品株式会社
和歌山県和歌山市太田二丁目8番31号