

  
**こす薬店**  
 KOS DRUG STORE

# ミライ

## アイ内用薬

### 7つの有効成分 最大量配合<sup>※1</sup>

# 目の悩みに効く

<sup>※3</sup>  
 目の疲れに伴う  
**目の  
かすみ**

**眼精  
疲労**

<sup>※4</sup>  
**ピント  
調節神経**

  
**75錠**  
第3類医薬品

<sup>※1</sup>「承認基準最大量」ビタミンB<sub>1</sub>・B<sub>6</sub>・B<sub>12</sub>主薬製剤の承認基準<sup>※2</sup>内最大量[成人](15歳以上)1日量  
<sup>※2</sup>基準とは厚生労働省が承認事務の効率化を図るために定めた医薬品の範囲のこと  
<sup>※3</sup>眼精疲労(慢性的な目の疲れ及びそれに伴う目のかすみ・目の奥の痛み) <sup>※4</sup>目の奥の末梢神経

ここからお切りください。

開封後はチャックを閉じて保管してください。

服用の際はこの説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

販売名

**ミライ アイ内用薬 75錠**

第3類医薬品

ビタミンB<sub>1</sub>・B<sub>6</sub>・B<sub>12</sub>主薬製剤

△使用上の注意

 **相談すること**

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1)医師の治療を受けている人 (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、口内炎、胃部不快感
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 軟便、下痢、便秘
- 1カ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 服用後、生理が予定より早きたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

**効果・効能** 次の諸症状の緩和：眼精疲労(慢性的な目の疲れ及びそれに伴う目のかすみ・目の奥の痛み)、神経痛、筋肉痛・関節痛(肩・腰・肘・膝痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ  
 「ただし、これらの症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」  
 次の場合のビタミンB<sub>1</sub>・B<sub>6</sub>・B<sub>12</sub>の補給：肉体的疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

**用法・用量** 次の量を1日1回

年齢	成人(15歳以上)	7歳以上15歳未満	7歳未満
1回量	3錠 2-3錠	1錠	服用しないでください

水またはぬるま湯で服用してください。

<用法・用量に関連する注意>

(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。(2)定められた用法・用量を厳守してください。

**保管及び取扱上の注意**

**成分・分量** 3錠(1日最大服用量)中

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックを閉じて保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)(4)服用の都度、チャックをしっかりと閉じてください。(吸湿し品質が変わることがあります)(5)錠剤は濡れた手で扱わないでください。(糖衣層がはげたり変色の原因となります)(6)袋の中に乾燥剤が入っています。食べないでください。(7)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。(8)開封後は、品質を保つ意味で開封日から6カ月以内の服用を目安にしてください。

シアノコバラミン(ビタミンB<sub>12</sub>) ..... 1,500µg  
 フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB<sub>1</sub>誘導体) ..... 109.16mg  
 [フルスルチアミンとして100mg]  
 ビリドキシン塩酸塩(ビタミンB<sub>6</sub>) ..... 100mg  
 トコフェロールコハク酸エステルカルシウム(ビタミンE) ..... 103.58mg  
 [トコフェロールコハク酸エステルとして100mg]  
 パントテン酸カルシウム ..... 30mg  
 ガンマ-オリザノール ..... 10mg  
 ニコチン酸アミド ..... 60mg  
 添加物としてセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、乳糖水和物、バレイショデンプン、乳酸Ca水和物、クロスカルメロースNa、ステアリン酸Mg、アラビアゴム末、酸化チタン、タルク、白糖、ヒプロメロース、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、カルナウバロウ、リポフラビンリン酸エステルNaを含有する。

**本製品についてのお問い合わせは**

問い合わせ先 NAL製薬株式会社  
**0120-922-343**  
 受付時間：平日10時～17時

使用期限

発売元 **NAL製薬株式会社**

〒811-2321 福岡県糸屋郡粕屋町内橋西4丁目  
 4番1号DPL福岡粕屋倉庫3階事務室301

製造番号

製造 **寧薬化学工業株式会社**  
 販売元

〒635-0035  
 奈良県大和高田市旭南町2番25号



MADE IN JAPAN

副作用被害  
 救済制度  
 ☎0120-149-931

YM4321240611

