

ONKYO. × 明治薬品



ここからお切りください。

使用前にこの袋の説明書を必ずお読みください

漢方製剤 当帰芍薬散 第2類医薬品

開封後はチャックをしっかりと閉めて保管してください

販売名：てんらい 清流錠

300錠30日分 ※成人(15歳以上)の場合

△ 使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 胃腸の弱い人。
 - (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症：

月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り

【用法・用量】右の量を1日2回食前又は食間※に水又は白湯にて服用する。

※食間とは、食事と食事の間で、前の食事から2～3時間後のことである。

〈用法・用量に関連する注意〉(1)用法・用量を守ること。(2)5歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人 (15 歳以上)	5 錠	2 回
7 歳以上 15 歳未満	4 錠	
5 歳以上 7 歳未満	3 錠	
5 歳未満	服用しない	

【成分・分量】本剤は、淡褐色～褐色の素錠で、1日量(10錠)中に当帰芍薬散エキス(1/2量)2200mg(トウキ、センキュウ各1.5g、シャクヤク3.0g、ブクリョウ、ビャクジュツ、タクシャ各2.0gより抽出)を含有する。

添加物：CMC-Ca、二酸化ケイ素、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mg、タルク、セルロース

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる。）。
- (4) 本剤は、生薬成分を配合しているため、製品により若干色調が異なることがあるが、効能には変わらない。
- (5) 品質保持のため、開封後は袋のチャックをしっかりと閉めて保管すること。
- (6) 水分が錠剤につくと、内容成分の変化の原因となるので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないこと。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

お問い合わせ先 お客様相談室

☎0120-53-3451 平日9:00～17:00



MA-1

製造番号

使用期限

製造販売元

明治薬品株式会社

富山県富山市三郷6番地

300錠

第2類医薬品