

袋のフチ部のお取り扱いにご注意ください ★ ◀この部分を持ってお開けください

販売名: **キューピーコーワII**

指定医薬部外品

服用に際しては、この袋をよくお読みください

100mL

【使用上の注意】 相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
皮膚：発疹等

2.しばらく服用しても症状がよくなりない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【保管及び取扱い上の注意】(1)高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)凍結させないでください。(5)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

【効能・効果】●日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防：目の疲れ●体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善●疲労の回復・予防

[チアミン塩化物塩酸塩(V.B₁)として10mg]、リボフラビンリン酸エステルナトリウム15mg[リボフラビン(V.B₂)として11.8mg]、ピリドキシン塩酸塩(V.B₆)10mg、無水カフェイン50mg

【用法・用量】成人(15歳以上)1回1袋、1日1回服用してください。〈用法・用量に関連する注意〉用法・用量を守ってください(他のビタミン等を含む製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意してください。)

[添加物]果糖ブドウ糖液糖、白糖、スクラロース、アセスルファムK、DL-リンゴ酸、クエン酸、安息香酸Na、パラベン、エタノール、カンテン、ローカストビーンガム、キサンタンガム、香料、グリセリン

【成分・分量】(100mL中)

クコシ流エキス0.2mL(クコシとして200mg)、ジョテイシエキス75mg(ジョテイシとして300mg)、オキシアミチン50mg、L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム400mg、ベンフォチアミン13.8mg

(アルコール0.24mL以下)

〈成分・分量に関連する注意〉ビタミンB₂(リボフラビンリン酸エステルナトリウム)により、尿が黄色になることがあります。



キャップ:PE
袋:PE、金属

製造販売元

興和株式会社

東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

お問い合わせ先 興和(株)お客様相談センター
03-3279-7755 月～金(祝日を除く)9:00～17:00

使用期限

製造番号 / 識別番号

A24IH