2025年2月作成

# アナエブリ皮下注200mgペン

### 【この薬は?】

販売名	アナエブリ皮下注200mgペン Andembry S.C. Injection 200mg Pens
一般名	ガラダシマブ(遺伝子組換え) Garadacimab(Genetical Recombination)
含有量 (1ペン中)	2 0 0 m g

### 患者向医薬品ガイドについて

**患者向医薬品ガイド**は、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解 と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤 師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。 さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」 https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html に添付文書情報 が掲載されています。

# 【この薬の効果は?】

- ・この薬は、ヒト抗活性化第 XII 因子モノクローナル抗体と呼ばれる注射薬です。
- ・この薬は、活性化された血液凝固第 XII 因子を阻害することにより、血管性浮腫(からだのあらゆる部位におこる突然の腫れやむくみ)の急性発作の発症を抑えます。
- ・次の目的で、医療機関で使用されます。 遺伝性血管性浮腫の急性発作の発症抑制

# 【この薬を使う前に、確認すべきことは?】

- ○次の人は、この薬を使用することはできません。
  - ・過去にアナエブリ皮下注に含まれる成分で過敏症のあった人

- ○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。
  - ・妊婦または妊娠している可能性のある人
  - ・授乳中の人

### 【この薬の使い方は?】

この薬は、注射薬です。

#### ●使用量および回数

- ・使用量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決め、医療機関において皮下 に注射されます。
- ・通常、成人および12歳以上の小児の使用量および回数は、次のとおりです。

一回量	初回400mg(ペン2本) 2回目以降200mg(ペン1本)
使用回数	初回使用後、月1回使用します。

#### ●どのように使用するか?

・腹部、大腿部(だいたいぶ)または上腕部の皮下に注射されます。

### 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは?】

- ・患者さんやその家族の方は、この薬は急性発作が起こった時にその治療のため に使用するものではないことについて十分理解できるまで説明を受けてくだ さい。理解したことが確認されてから使用が開始されます。
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬 を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

# 副作用は?

特にご注意いただきたい重大な副作用と、主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。 このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
重篤な過敏症	寒気、ふらつき、汗をかく、発熱、意識の低下、口唇周
じゅうとくなかびんしょう	囲のはれ、息苦しい、かゆみ、じんま疹、発疹

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用の表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	寒気、ふらつき、汗をかく、発熱
頭部	意識の低下
口や喉	口唇周囲のはれ
胸部	息苦しい
皮膚	かゆみ、じんま疹、発疹

# 【この薬の形は?】

性状	この薬は、黄色~黄褐色の澄明又は僅かに混濁した液である。
内容量	1ペン中1.2mL
容器の形状	生物 図下注  グアナエブリ 俊下注  Appropriate Configuration Configurat

# 【この薬に含まれているのは?】

有効成分	ガラダシマブ(遺伝子組換え)
添加剤	Lーヒスチジン、Lーアルギニン塩酸塩、Lープロリン、ポリソル
	ベート80

# 【この薬についてのお問い合わせ先は?】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師 にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社: CSLベーリング株式会社 (https://www.cslbehring.co.jp/)

くすり相談窓口

電話:0120-534-587

受付時間:9時~17時(土・日・祝日・その他当社の休業日を除く)