

ジョイクル関節注 30mg

【この薬は？】

販売名	ジョイクル関節注 30mg
一般名	ジクロフェナクエタルヒアルロン酸ナトリウム (Diclofenac etalhyaluronate sodium)
含有量 1 シリンジ (3mL) 中	30mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」

<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・ この薬は、関節機能改善剤と呼ばれるグループに属する注射薬です。
- ・ この薬は、高分子量ヒアルロン酸の合成を促すとともに、軟骨のタンパク質を分解する酵素、および炎症を引き起こすプロスタグランジン類の合成を抑えることで、膝、股関節の痛みや炎症をおさえ、関節の動きを改善します。
- ・ 次の病気の人に処方されます。

変形性関節症（膝関節、股関節）

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○この薬の注射後、重篤なショック、アナフィラキシー（冷汗が出る、めまい、顔面蒼白（そうはく）、手足が冷たくなる、意識の消失、全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸（どうき）、息苦しい）があらわれることがあります。これらの症状があらわれたら、ただちに医療機関に受診してください。

患者さんや家族の方は、【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】に書かれていることに特に注意してください。

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・ 過去にジョイクル関節注に含まれる成分あるいはジクロフェナクナトリウム、ヒアルロン酸ナトリウムで過敏症のあった人
- ・ アスピリン喘息(非ステロイド性消炎鎮痛剤等により誘発される喘息発作)の人、または過去にアスピリン喘息になったことがある人

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・ 注射する関節部に皮膚の病気または感染のある人
- ・ 気管支喘息のある人
- ・ 妊婦または妊娠している可能性がある人
- ・ 授乳中の人

○この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

この薬は注射薬です。

●使用量および回数

医師の指示により、医療機関において注射されます。

通常、成人1回1シリンジ（ジクロフェナクエタルヒアルロン酸ナトリウムとして1回30 mg）を4週間ごとに関節腔内に注射します。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・ この薬の注射後、重篤なショック、アナフィラキシー（冷汗が出る、めまい、顔面蒼白、手足が冷たくなる、意識の消失、全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸、息苦しい）があらわれることがあります。患者さんまたは家族の方はこれらの症状について十分に理解できるまで説明を受けてください。これらの症状があらわれたら、ただちに医療機関に受診してください。
- ・ この薬の注射後、注射した関節に局所的な痛みがあらわれることがあります。医師の指示に従って安静にしてください。
- ・ 妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・ 授乳している人は医師に相談してください。

副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。

このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
ショック、アナフィラキシー	冷汗が出る、めまい、顔面蒼白、手足が冷たくなる、意識の消失、全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸、息苦しい

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	冷汗が出る、ふらつき
頭部	めまい、意識の消失
顔面	顔面蒼白
口や喉	喉のかゆみ
胸部	動悸、息苦しい
手・足	手足が冷たくなる
皮膚	全身のかゆみ、じんま疹

【この薬の形は？】

性状	無色澄明の粘稠な水性注射液
形状	

【この薬に含まれているのは？】

有効成分	ジクロフェナクエタルヒアルロン酸ナトリウム
添加物	マクロゴール 400

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・ 症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。

- ・ 一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：生化学工業株式会社 (<https://www.seikagaku.co.jp/>)

販 売 会 社：小野薬品工業株式会社 (<https://www.ono.co.jp/>)

くすり相談室電話：(0120) 886-336

受付時間：9時～17時(土、日、祝日および当社休業日を除く)