

## アロカリス点滴静注 235mg

### 【この薬は？】

販売名	アロカリス点滴静注 235mg Arokaris I.V. infusion
一般名	ホスネツピタント塩化物塩酸塩 Fosnetupitant Chloride Hydrochloride
含有量 (1バイアル 中)	ホスネツピタント塩化物塩酸塩 260mg (10mL 中) (ホスネツピタントとして 235mg) (10mL 中)

### 患者向医薬品ガイドについて

**患者向医薬品ガイド**は、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」  
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

### 【この薬の効果は？】

- この薬は、制吐剤で、選択的 NK<sub>1</sub> 受容体拮抗型制吐剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- この薬は、抗悪性腫瘍剤による吐き気や嘔吐（おうと）をおさえます。
- 次の目的で、医療機関で使用されます。  
**抗悪性腫瘍剤（シスプラチン等）投与に伴う消化器症状（悪心、嘔吐）（遅発期を含む）**
- この薬は、強い悪心、嘔吐が生じる抗悪性腫瘍剤（シスプラチン等）を投与する場合に限り使用されます。

## 【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・過去にアロカリス点滴静注に含まれる成分に対し過敏症の既往歴のある人
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・肝臓に中等度以上の障害がある人
- ・妊娠する可能性がある人
- ・授乳中の人

○この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使い方は？】

この薬は注射薬です。

### ●使用量および回数

- ・使用量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決め、医療機関において注射されます。
- ・通常、成人の使用量および回数は、次のとおりです。

販売名	アロカリス点滴静注 235mg
一回量	235mg
使用回数	抗悪性腫瘍剤投与1日目に1回、点滴注射します。

- ・この薬は、原則としてコルチコステロイド、5-HT<sub>3</sub>受容体拮抗型制吐剤と併せて使用されます。併せて使用するコルチコステロイドの用量は、医師が決めます。
- ・この薬は、抗悪性腫瘍剤の投与前に使用されます。

## 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・妊婦または妊娠している可能性がある人はこの薬を使用することができません。
- ・妊娠する可能性がある人は、この薬の使用および使用終了から一定期間は適切な避妊を行ってください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

## 副作用は？

特にご注意ください。重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。


重大な副作用	主な自覚症状
ショック	冷汗が出る、めまい、顔面蒼白（そうはく）、手足が冷たくなる、意識の消失
アナフィラキシー	全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸（どうき）、息苦しい

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。

これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	ふらつき、冷汗が出る
頭部	めまい、意識の消失
顔面	顔面蒼白
口や喉	喉のかゆみ
胸部	息苦しい、動悸
手・足	手足が冷たくなる
皮膚	じんま疹、全身のかゆみ

## 【この薬の形は？】

販売名	アロカリス点滴静注 235mg
性状	無色～微黄色澄明の液
容器	バイアル
容器の形状	

## 【この薬に含まれているのは？】

有効成分	ホスネツピタント塩化物塩酸塩
添加剤	トレハロース水和物、ポリソルベート80、プロピレングリコール、水酸化ナトリウム、塩酸

## 【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：大鵬薬品工業株式会社

(<https://www.taiho.co.jp/>)

医薬品情報課

電話：0120-80-4527

受付時間：9時～17時

(土、日、祝日、その他当社の休業日を除く)