

# アレサガテープ 4 m g

# アレサガテープ 8 m g

## 【この薬は？】

販売名	アレサガテープ 4 m g ALLESAGA Tapes4mg	アレサガテープ 8 m g ALLESAGA Tapes8mg
一般名	エメダスチンフマル酸塩 Emedastine Fumarate	
含有量 (1枚中)	日局エメダスチンフマル酸塩 4 m g	日局エメダスチンフマル酸塩 8 m g

## 患者向医薬品ガイドについて

**患者向医薬品ガイド**は、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

## 【この薬の効果は？】

- ・この薬は、アレルギー性鼻炎治療剤と呼ばれるグループに属する貼り薬です。
- ・この薬は、アレルギーの原因となる物質（ヒスタミン）や炎症を起こす物質の作用を抑え、アレルギー症状を改善します。
- ・次の病気の人に処方されます。

### アレルギー性鼻炎

- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに使用し続けることが重要です。

## 【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- 次の人は、この薬を使用することはできません。
  - ・過去にアレサガテープに含まれる成分で過敏症のあった人
- 次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。
  - ・長期ステロイド療法を受けている人
  - ・肝臓に障害のある人
  - ・妊婦または妊娠している可能性のある人
  - ・授乳中の人
- この薬には併用を注意すべき薬や飲食物があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。
- 眠気があらわれ、日常生活に支障が見られる場合があるので、患者さんはこのことについて十分に説明を受けてください。

## 【この薬の使い方は？】

### ●使用量および回数

- ・使用量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。
- ・通常、成人には1日1回、アレサガテープ4mgを1枚使用します。  
症状に応じてアレサガテープ4mgを2枚もしくはアレサガテープ8mgを1枚に増量されることがあります。
- ・貼る回数は1日1回です。
- ・この薬は、胸、上腕、背中またはお腹のいずれかに貼り、毎日ほぼ同じ時間に（24時間毎に）貼り替えます。

### ●どのように使用するか？

- ・貼る時まで、包装袋を破らないでください。開封後は速やかに使用してください。
- ・フィルムをはがしてから使用してください。
- ・入浴などの時間を考慮して貼る時間を設定してください。
- ・傷や湿疹・皮膚炎などのある場所には貼らないでください。
- ・あらかじめ貼る場所の皮膚を拭いて清潔にしてください。また、貼る場所の水分や汗を十分に拭き取ってください。
- ・皮膚症状があらわれることがあるので、貼る場所を毎回変えてください。
- ・使用方法は、巻末の<アレサガテープの貼り方>を参照してください。不明な場合は、医師や薬剤師に相談してください。

### ●はがれた場合の対応

薬が途中ではがれた場合は、すみやかに新しい薬を貼ってください。次の貼り替えはいつもと同じ時間にしてください。

### ●貼り忘れた場合の対応

2回分を一度に貼ってはいけません。貼り忘れや、貼り替えていないことに気付いた場合は、すぐにテープをはがし、通常の手順に従って貼ってください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・眠気があらわれることがあるので、この薬を使用しているときは車の運転などの危険を伴う機械の操作をしないで下さい。
- ・1回量に4mgを使用しているときと比べ8mgを使用しているときの方が眠気などがあらわれやすくなります。眠気などの症状があらわれたら、医師に相談してください。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・アルコール飲料はこの薬に影響しますので、控えてください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

【この薬の形は？】

販売名	アレサガテープ 4mg	アレサガテープ 8mg
包装袋		
形状		
大きさ	22.3mm×36.1mm	31.5mm×51.0mm
色	淡褐色～褐色	
識別コード	HP3204T	HP3208T

## 【この薬に含まれているのは？】

販売名	アレサガテープ 4 m g	アレサガテープ 8 m g
有効成分	日局エメダスチンフマル酸塩	
添加剤	脂環族飽和炭化水素樹脂、ジブチルヒドロキシトルエン、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、ポリイソブチレン、流動パラフィン、その他 1 成分	

## 【その他】

### ●この薬の保管方法は？

- ・この薬を使用するまでは包装袋を開けずに保管してください。
- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

### ●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

## 【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：久光製薬株式会社 (<https://www.hisamitsu.co.jp/>)




お客様相談室





TEL. 0120-133250

受付時間／9：00－17：50

（土日・祝日・会社休日を除く）

＜アレサガテープの貼り方＞

	<p>1. 先に①の番号のついている側をミシン目にそって切り取ります。</p>
	<p>2. 次に②の番号のついている側をミシン目にそって切り取ります。</p>
	<p>3. 2カ所を切り取ってからお薬を取り出します。</p>
	<p>4. お薬には、緑色で薬の名前と「ここからはがす」と表示された透明なフィルムが付いています。(薄いベージュ色の方がお薬です。) このフィルム面を上にして、フィルム中央の波型の部分をつまみます。(お薬を軽く2つ折にするとつまみやすくなります。) 次に、どちらか一方のフィルムをはがします。貼り付ける面に指がふれないように注意してください。</p>
	<p>5. 残りのフィルムをつかんだまま、貼る場所(胸、上腕、背中、お腹のいずれか)にフィルムの無い方を貼り、手で軽くおさえてください。残りのフィルムをずらしながら全体を貼っていきます。<u>貼った後は、手のひらでしっかり押さえてください。</u> テープを貼った後は、手を流水でよく洗ってください。</p>



 で示した胸、上腕、背中、お腹のいずれか1か所に貼ってください。