

アミティーザカプセル 12 μ g アミティーザカプセル 24 μ g

【この薬は？】

販売名	アミティーザカプセル 12 μ g Amitiza Capsules	アミティーザカプセル 24 μ g Amitiza Capsules
一般名	ルビプロストン Lubiprostone	
含有量 (1 カプセル中)	12 μ g	24 μ g

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、下剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、小腸での水分分泌を促進することによって便を柔らかくし、腸管内での便の移動を容易にして排便を促進します。
- ・次の病気の人に処方されます。
慢性便秘症（器質的疾患による便秘を除く）
- ・この薬は、体調が良くなったと自己判断して服用を中止したり、量を加減したりすると、病気が悪化することがあります。指示通りに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・腫瘍やヘルニア等による腸閉塞が確認されている人、又は腸閉塞が疑われる人
- ・過去にアミティーザカプセルに含まれる成分で過敏な反応を経験したことがある人
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人（動物実験で胎児喪失の報告があります）

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・腎臓に重い障害がある人
- ・肝臓に中程度もしくは重い障害がある人
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人
- ・授乳中の人

○この薬の使用前には妊娠検査を行うなど妊娠中でないことを確認してください。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

販売名	アミティーザカプセル 12 μ g	アミティーザカプセル 24 μ g
一回量	2 カプセル	1 カプセル
飲む回数	1 日 2 回（朝食後および夕食後）	

- ・肝臓に中程度もしくは重い障害がある人は、1 日 1 回から飲み始めることがあります。
- ・腎臓に重い障害のある人は、その症状や状態によって 1 日 1 回から飲み始めることがあります。

●どのように飲むか？

コップ 1 杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

●飲み忘れた場合の対応

決して 2 回分を一度に飲まないでください。飲み忘れに気づいた場合には、1 回とばして次の時間に 1 回分飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は、この薬を使用することはできません。
- ・使用中に妊娠がわかったり妊娠が疑われたりした場合には、ただちに医師に連絡してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意いただきたい副作用と、主な自覚症状を記載しました。
このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

副作用	主な自覚症状
下痢 げり	腹痛、水のような便が出る、泥状のゆるい便が出る
悪心 おしん	吐き気、胸やけ、胃がむかむかする

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。
これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
口や喉	吐き気
胸部	胸やけ
腹部	腹痛、胃がむかむかする
便	水のような便が出る、泥状のゆるい便が出る

【この薬の形は？】

販売名	アミティーザカプセル 12 μ g	アミティーザカプセル 24 μ g
形状	軟カプセル 	軟カプセル 
PTP シート	 表面  裏面	 表面  裏面
長径	9.5mm	9.5mm
短径	6.0mm	6.0mm
重さ	200mg	200mg
色	白色不透明	淡橙色
識別コード	SPI AB (PTP シートに表示)	SPI AA (PTP シートに表示)

【この薬に含まれているのは？】

販売名	アミティーザカプセル 12 μ g	アミティーザカプセル 24 μ g
有効成分	ルビプロストン	
添加剤	中鎖脂肪酸トリグリセリド、ゼラチン、トウモロコシデンプン由来糖アルコール液、酸化チタン	中鎖脂肪酸トリグリセリド、ゼラチン、トウモロコシデンプン由来糖アルコール液、酸化チタン、黄色 5 号

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1 ～ 30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：ヴィアトリス製薬合同会社

メディカルインフォメーション部

フリーダイヤル 0120-419-043

受付時間：月～金 9時～17時30分

（土日祝および当社休業日を除く）