

コルスバ静注透析用シリンジ 17.5 μ g
 コルスバ静注透析用シリンジ 25.0 μ g
 コルスバ静注透析用シリンジ 35.0 μ g

【この薬は？】

一般名
ジフェリケファリン酢酸塩 Difelikefalin Acetate

販売名	含有量 (1シリンジ中ジフェリケファリンとして)
コルスバ静注透析用シリンジ 17.5 μ g KORSUVA IV Injection Syringe for Dialysis 17.5 μ g	17.5 μ g
コルスバ静注透析用シリンジ 25.0 μ g KORSUVA IV Injection Syringe for Dialysis 25.0 μ g	25.0 μ g
コルスバ静注透析用シリンジ 35.0 μ g KORSUVA IV Injection Syringe for Dialysis 35.0 μ g	35.0 μ g

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている電子添文を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に電子添文情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、そう痒症改善剤と呼ばれる薬です。
- ・この薬は、κ (カッパ) オピオイド受容体に作用することにより、かゆみを抑えます。
- ・次の目的で、医療機関において使用されます。
血液透析患者におけるそう痒症の改善（既存治療で効果不十分な場合に限る）

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- 次の人は、この薬を使用することはできません。
 - ・過去にコルスバ静注透析用シリンジに含まれる成分で過敏症のあった人
- 次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。
 - ・妊婦または妊娠している可能性のある人
 - ・授乳中の人
- この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

この薬は注射薬です。

●使用量および回数

使用量、使用回数、使用方法等は、あなたの症状などにあわせて医師が決め、医療機関において透析終了時の返血時に透析回路静脈側に注入されます。通常、成人の使用量および回数は次のとおりです。

一回量	ドライウエイト	投与量
	4 5 k g 未満	1 7 . 5 μ g
	4 5 k g 以上、6 5 k g 未満	2 5 . 0 μ g
	6 5 k g 以上、8 5 k g 未満	3 5 . 0 μ g
	8 5 k g 以上	4 2 . 5 μ g
使用回数	1 週間に 3 回	

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・眠気、めまいなどがあらわれることがあるので、自動車の運転などの危険を伴う機械の操作は行わないようにしてください。
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意いただきたい副作用と、それぞれの主な症状を記載しました。
このような場合には、できるだけ早く医師または薬剤師に相談してください。

副作用	主な症状
浮動性めまい ふどうせい	宙に浮いた感じ、ふらつき
傾眠 けいみん	刺激がないと眠ってしまう

以上の症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、副作用ごとの表をご覧ください。

部位	症状
全身	宙に浮いた感じ、ふらつき
頭部	刺激がないと眠ってしまう

【この薬の形は？】

この薬は、シリンジの中に無色澄明の液が入っています。

販売名	容器の形状
コルスバ静注透析用シリンジ 17.5 μ g	
コルスバ静注透析用シリンジ 25.0 μ g	
コルスバ静注透析用シリンジ 35.0 μ g	

【この薬に含まれているのは？】

販売名	コルスバ静注透析用 シリンジ 17.5 μ g	コルスバ静注透析用 シリンジ 25.0 μ g	コルスバ静注透析用 シリンジ 35.0 μ g
有効成分	ジフェリケファリン酢酸塩		
添加剤	氷酢酸、酢酸ナトリウム水和物、等張化剤、pH調節剤		

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。
製造販売会社：丸石製薬株式会社

販 売 会 社：キッセイ薬品工業株式会社 (<https://www.kissei.co.jp>)
くすり相談センター
フリーダイヤル：0120-007-622
受付時間：9時～17時40分
(土日祝日・当社休日を除く)