ドネペジル塩酸塩の「使用上の注意」の改訂について

成分名	成分名	該当商品名(承認取得者)
該当商品名	ドネペジル塩酸塩	アリセプト錠3mg、同錠5mg、同錠10mg、
		同細粒 0.5%、同 D 錠 3mg、同 D 錠 5mg、
		同D錠10mg、同内服ゼリー3mg、同内
		服ゼリー5mg、同内服ゼリー10mg、同ド
		ライシロップ 1%(エーザイ株式会社)
		他
効能・効果	アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制	
改訂の概要	1. 「重要な基本的注意」の項の不整脈に関する注意喚起に、心室頻	
	拍(torsades de pointes を含む)、心室細動、洞不全症候群、洞停止、	
	高度徐脈に関する注意喚起を追記する。	
	2. 「重大な副作用」の「失神、徐脈、心ブロック、QT 延長、心筋梗	
	塞、心不全」の項に「心室頻拍(torsades de pointes を含む)、心室	
	細動、洞不全症候群、洞停止、高度徐脈」を追記し、「心筋梗塞、	
	心不全」を別項とする。	
	3. 「重大な副作用」の項に「血小板減少」を追記する。	
改訂の理由及び調査	国内症例が集積したことから、専門委員の意見も踏まえた調査の結果、	
の結果	改訂することが適切と判断した。	
直近3年度の国内副	心室頻拍、心室細動関連症例 11 例	
作用症例の集積状況	(うち、因果関係が否定できない症例 11 例)	
【転帰死亡症例】	【死亡0例】	
	洞停止、洞不全症候群関連症例 1 例	
	(うち、因果関係が否定できない症例0例)	
	【死亡0例】	
	高度徐脈関連症例 13 例	
	(うち、因果関係が否定できない症例7例)	
	【死亡 0 例】	
	血小板減少関連症例 5 例	
	(うち、因果関係が否定できない症例4例)	
	【死亡0例】	