## 別紙16

【薬効分類】264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

【医薬品名】イブプロフェンピコノール

サリチル酸グリコール・1-メントール

サリチル酸メチル・dl-カンフル・トウガラシエキス

サリチル酸メチル・dl-カンフル・l-メントール

サリチル酸メチル・サリチル酸グリコール・1-メントール・d-カンフル・ジフェンヒドラミン・ ニコチン酸ベンジル

サリチル酸メチル・1-メントール・dl-カンフル・グリチルレチン酸 スプロフェン

【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。

【「医療用医薬品添付文書の記載要領について」(平成9年4月25日付け薬発第606号局長通知)に基づく改訂 (旧記載要領)】

下線は変更箇所

現行	改訂案
妊婦、産婦、授乳婦等への投与	妊婦、産婦、授乳婦等への投与
(新設)	<u>妊婦又は妊娠している可能性のある女性に対しては、治療上の有</u>
	益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ使用すること。妊
	婦に対する安全性は確立していない。_
	シクロオキシゲナーゼ阻害剤(経口剤、坐剤)を妊婦に使用し、

胎児の腎機能障害及び尿量減少、それに伴う羊水過少症が起きた
との報告がある。