## 別紙2

【薬効分類】339 その他の血液・体液用薬

【医薬品名】ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え) ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)「ペグフィルグラスチム後続1〕

【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。

【「医療用医薬品の電子化された添付文書の記載要領について」(令和3年6月11日付け薬生発0611第1号局長通知) に基づく改訂 (新記載要領)】

下線は変更箇所

	1////30人人目//
現行	改訂案
8. 重要な基本的注意	8. 重要な基本的注意
〈がん化学療法による発熱性好中球減少症の発症抑制〉	〈がん化学療法による発熱性好中球減少症の発症抑制〉
(新設)	海外観察研究において、がん化学療法(単独又は放射線療法との
	併用)とともにペグフィルグラスチム (遺伝子組換え) 又はフィ
	ルグラスチム(遺伝子組換え)が使用された乳癌又は肺癌患者で
	は骨髄異形成症候群又は急性骨髄性白血病のリスクが増加したと
	の報告がある。本剤と骨髄異形成症候群又は急性骨髄性白血病の
	因果関係は明らかではないが、本剤の投与後は患者の状態を十分
	に観察すること。

【参考】Danese, M. D., et al.: Adv. Ther. 2022;39:2778-2795