

NO.	患者		1日投与量 投与期間	副作用	備考
	性・ 年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置	
1	男 50代	慢性心不全 (なし)	4mg 6日間	肝機能障害 投与開始日：利尿剤の追加を目的に、本剤を投与開始。 投与3日目：食欲不振の増加，肝機能の低下（逸脱酵素の上昇）を認める。 投与5日目：肝機能障害が発現。 投与6日目：本剤を投与中止。 (投与中止日)以後，検査値，症状ともに漸減。 中止11日後：正常化。 治療薬：グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤（静注）	企業報告
臨床検査値					
			投与1日前	投与6日目（投与中止日）	中止11日後
AST (GOT) (IU/L)			31	972	40
ALT (GPT) (IU/L)			29	589	82
LDH (IU/L)			567	2820	448
総ビリルビン (mg/dL)			1.5	3.3	1.5
併用薬：アスピリン，塩酸ラニチジン，フロセミド，スピロラクトン，アロプリノール，ゾピクロン					

NO.	患者		1日投与量 投与期間	副作用		備考					
	性・ 年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置							
2	男 70代	心不全 (高血圧, 痛風)	8mg 20日間 ↓ 4mg 8日間	低カリウム血症 原疾患に狭心症, 陳旧性心筋梗塞あり。 投与開始日 : 心不全に対して, 本剤を投与開始。 投与4日目 : K値4.0mEq/L。 投与21日目 : K値2.8mEq/L。本剤を8mgから4mgに減量。ス ピロノラクトン0.5錠, 塩化カリウム2400mgを追 加。 投与28日目 : K値4.3mEq/Lと回復。本剤および塩化カリウム (投与中止日) を投与中止。フロセミド1錠を追加。		企業報告					
臨床検査値											
			投与 16日前	投与 1日前	投与 4日目	投与 8日目	投与 11日目	投与 13日目	投与 21日目	投与28日目 (投与中止日)	中止 14日後
Na (mEq/L)			145	136	140	138	140	136	143	138	139
K (mEq/L)			3.4	4.6	4.0	3.9	4.7	3.5	2.8	4.3	3.9
Cl (mEq/L)			106	100	104	103	103	96	105	103	105
BUN (mg/dL)			17	26	31	31	28	36	16	16	26
クレアチニン (mg/dL)			1.75	1.37	1.35	1.39	1.24	2.07	1.48	1.41	1.81
併用薬:カルベジロール, 塩酸エホニジピン, 塩酸メキシレチン											

NO.	患者		1日投与量 投与期間	副作用	備考
	性・ 年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置	
3	女 70代	心不全 (なし)	4mg 27日間	高カリウム血症, 徐脈 原疾患に糖尿病, 心筋梗塞 (冠動脈バイパス術後), 甲状腺機能低下症あり。 投与1日前 : 心不全に対して, カンデサルタンシレキセチルを投与開始。 投与開始日 : 心不全に対して, 本剤およびスピロラク톤を投与開始。 投与27日目 (投与中止日) : 嘔吐, 徐脈, 高カリウム血症 (K値7.7mEq/L) にて緊急入院。 羞明, 心電図で洞性徐脈, 心拍数38/分。 本剤およびスピロラク톤を投与中止。 グルコン酸カルシウム1アンプル静注, 炭酸水素ナトリウム2アンプル静注, ポリスチレンスルホン酸カルシウム10g内服により, 心電図で徐脈改善。心拍数70/分になる。 中止2日後 : K値4.7mEq/Lにより退院。	企業報告

臨床検査値

	投与 2日前	投与 3日目	投与 10日目	投与27日目 (投与中止日)		中止 1日後	中止 2日後	中止 9日後
				発現時	改善後			
心拍数 (/分)	—	76	—	38	70	—	—	—
Na (mEq/L)	140	137	138	136		138	140	141
K (mEq/L)	4.4	4.6	5.0	7.7		5.2	4.7	4.5
Cl (mEq/L)	107	106	105	105		104	103	102
BUN (mg/dL)	23	35	30	40		28	28	31
クレアチニン (mg/dL)	1.1	1.3	1.3	1.2		1.2	1.3	1.1

併用薬: カンデサルタンシレキセチル (被疑薬), スピロラク톤 (被疑薬), 塩酸チクロピジン, 一硝酸イソソルビド, 塩酸ジルチアゼム, アトルバスタチンカルシウム, アスピリン・ダイアルミネート, ニトログリセリン, ファモチジン, 酸化マグネシウム, センノシド, ヒトインスリン (遺伝子組換え), カルベジロール