症例の概要

併用薬:なし

| | 患者 | | | 副作用 | |
|----|----------|---------------------|----------------|--|---|
|). | 性・ 年齢 | 使用理由 (合併症) | 1 日投与量 投与期間 | | 経過及び処置 |
| | 男 40代 | 四肢痛 (なし) | 不明 1日間 | 既往歴:アナ | ・シーショック ・フィラキシーショック、喘息、蕁麻疹 ・パスタ(ほうれん草、しめじ、サーモン)を摂取。 ・その後、左足背の痛みがあり本剤投与。 ・朝 蕁麻疹が発現。報告施設救急科を受診。 |
| | | | 投与2日後 | 顔面蒼白,冷や汗,全身に膨疹が発現。 傾眠傾向,血圧79/39mmHg。 処置として,アドレナリン0.3mLを筋肉内注射,デキサメタ ゾンリン酸エステルナトリウム6.6mg及びクロルフェニラミ ンマレイン酸塩10mLを静脈内注射。 傾眠傾向継続,血圧正常。経過観察のため入院。 入院後,全身状態の著変なし。 退院。フェキソフェナジン塩酸塩処方 | |
| | | | | | |
| | | | | 投与39日往 | ģ. |
| | 口。 | ロキソプロフェンナトリウム 小麦 | | 陰性 | |
| | 小麦 | | | 陰性 | |
| | ほうれん草 | | 陰性 | | |
| | Lo | しめじ | | 陰性 | |
| | サーモン | | 陰性 | | |
| | IgE検査 | | | | |
| | | | 投与約10日 | 後 | |
| | 総I | 総IgE (IU/mL) | | 271 | |