

症例の概要 (アナフィラキシーショック)

No.	患者		1日投与量 投与期間	副作用
	性・ 年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置
1	女 40代	インフルエンザ (なし)	40mg 1回	<p>アナフィラキシーショック</p> <p>投与開始日 A型インフルエンザ感染症を発症。 (投与終了日) 帰宅後に本剤40mg/日投与。</p> <p>30分後 嘔吐が発現。</p> <p>45分後 顔・上肢・胸部の発赤を伴った痒み出現。涙がうるんだよう で嗄声もみられた。</p> <p>約3時間後 医療機関再受診。意識清明:上肢血圧, 普段96/mmHg前後の ところが80/mmHgに低下, 呼吸促進はなかった。皮疹・血 圧よりアナフィラキシーショックと診断し, 抗ヒスタミン剤 と補液を使用し治療。(アナフィラキシーショックが発現。)</p> <p>約5時間後 皮疹が自制内となり, 血圧も92まで回復し, 入院ができない 事情もあり, 平常に行動できる状態となったので帰宅。</p> <p>投与終了1日後 電話にて改善継続を確認。 (アナフィラキシーショック回復)</p> <p>投与終了4日後 診察終了。</p>
臨床検査値: -				
併用薬: なし				

症例の概要 (アナフィラキシー様症状)

No.	患者		1日投与量 投与期間	副作用															
	性・年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置															
2	女 20代	インフルエンザ (なし)	40mg 1回	<p>アナフィラキシー様症状</p> <p>時期不明 A型インフルエンザ感染症を発症。 投与開始日 近医にてインフルエンザと診断。 (投与終了日) 本剤40mg/日投与。呼吸困難感, 全身の掻痒感が発症。嘔気, 嘔吐, 腹痛あり。(アナフィラキシー様症状が発現。)呼吸困難感は軽減するも, 眼瞼浮腫, 全身掻痒感継続するため, 救急搬送。</p> <p>約1時間後 搬送時: 意識清明 体温 (36.6度), 血圧 (収縮期92/mmHg, 拡張期53/mmHg), 循環不全なし, SpO2 95% (room air), 心拍数74, 咽頭発赤あり。喉頭浮腫・腫脹は認めず。呼吸困難なし。眼瞼浮腫, 嘔気, 嘔吐, 腹痛, 膨隆疹 (腹部, 背部, 下腿) を認める。呼吸音: 清, 気道狭窄なし。心音: 清, 心雑音なし。腹部: 平坦, 軟, 圧痛なし。下痢なし。 アナフィラキシー疑いにて点滴治療開始。 主管: 生食注500mL持続点滴開始。 側管より以下の薬剤を点滴投与。 生食注100mL, ファモチジン注20mg, d-クロルフェニラミンマレイン酸塩注, ベタメタゾン吉草酸エステルナトリウム注 2mg。セカンドアタックの可能性も考慮し, 経過観察目的で入院。 本剤投与後1時間以内に嘔吐をしていることから, ザナミビル水和物の吸入を実施するも, 嘔気が強く吸入困難であったため断念。他剤によるインフルエンザ治療を実施せず。 当日中に症状回復。 投与終了1日後 退院。(アナフィラキシー様症状は回復。)</p>															
<p>臨床検査値</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>投与開始日 (搬送時)</th> <th>投与終了1日後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>白血球 (/μL)</td> <td>6500</td> <td>5600</td> </tr> <tr> <td>ヘモグロビン (g/dL)</td> <td>17.0</td> <td>13.7</td> </tr> <tr> <td>好中球 (%)</td> <td>92.3</td> <td>89.6</td> </tr> <tr> <td>CRP (mg/dL)</td> <td>1.39</td> <td>3.00</td> </tr> </tbody> </table>						投与開始日 (搬送時)	投与終了1日後	白血球 (/ μ L)	6500	5600	ヘモグロビン (g/dL)	17.0	13.7	好中球 (%)	92.3	89.6	CRP (mg/dL)	1.39	3.00
	投与開始日 (搬送時)	投与終了1日後																	
白血球 (/ μ L)	6500	5600																	
ヘモグロビン (g/dL)	17.0	13.7																	
好中球 (%)	92.3	89.6																	
CRP (mg/dL)	1.39	3.00																	
併用薬: なし																			