

[症例概要]

No.	患者		1日投与量 投与期間	副作用				
	性・年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置				
1	男 60代	COVID-19治療 (高血圧)	ニルマト レルビル 300mg/ リトナビル 100mg, 4日間 ↓ 中止	アナフィラキシーショック 投与開始日 本剤の投与を開始した。 投与2日目 解熱，食事が摂れなくなった。 投与4日目 蕁麻疹が発現した。 投与5日目 蕁麻疹らしき皮疹を腰部に認めたが，その他の部分は消失した。ふらつき及び倦怠感を認め，グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤，D-クロルフェニラミンマレイン酸塩，リンゲル液，アドレナリンを投与したのち，他院へ搬送した。 中止9日後 蕁麻疹が少し残っていた。 中止10日後 退院した。				
臨床検査値								
			投与開始日	投与2日目	投与4日目	投与中止日	中止9日後	中止10日後
脈拍 (/min)			-	-	-	81	-	-
体温 (°C)			-	-	-	36.5	-	-
血圧 (mmHg)			-	-	-	117/59	-	-
RBC (×10 ⁴ /μl)			-	-	-	4.67	-	-
CRP (mg/dl)			-	-	-	4.31	-	-
WBC (×10 ⁴ /μl)			-	-	-	7.7	-	-
PLt (%)			-	-	-	15.6	-	-
AST (IU/L)			-	-	-	18	-	-
ALT (IU/L)			-	-	-	18	-	-
総ビリルビン (mg/dl)			-	-	-	0.5	-	-
γ-GPT (IU/L)			-	-	-	32	-	-
ALP (IU/L)			-	-	-	56	-	-
アルブミン (g/dl)			-	-	-	3.2	-	-
クレアチニン (mg/dl)			-	-	-	1.51	-	-
eGFR (mL/min)			-	-	-	37	-	-
併用被疑薬：アムロジピンベシル酸塩 併用薬：メトプロロール酒石酸塩，リシノプリル水和物，ドキサゾシンメシル酸塩								