

「電子添文」の検索方法

1. 検索条件を設定し、[検索実行]ボタンをクリックすると検索します。検索結果として、右フレームに該当する医療機器名(販売名)のリストが販売名の昇順で表示されます。
2. 右のフレームで参照したい医療機器名(販売名)をクリックすることにより、新たなウィンドウで電子添文が表示されます。

検索条件設定時の注意

- 検索はテキスト文章(SGML 又は XML)が対象となっており、**画像及び PDF の内容は検索対象になりません**。
- 部分一致を選択した場合には、スペース区切りでキーワードを入力することにより複数キーワードで検索できます。
- **検索項目間は、AND 検索です**。
- 検索実行後も検索項目内の入力内容は保持されます。入力項目にキーワードを追加することで**絞込み検索が出来ます**。
- **検索結果の上限は 3000 件になっており、それを超える場合は検索結果が表示されません**。条件を追加して、絞込み検索を行ってください。
- 「設定を保存する」ボタンをクリックすることで、選択された項目(新旧様式選択ボタン、「項目内検索 1~3」のリスト、表示する件数のリスト)が保存されます。次回接続時、保存された設定が初期表示されます。

検索条件の設定項目について

「一般的名称／販売名」

- 一般的名称・販売名
医療機器名(販売名又は一般的名称)の名称を入力します(名称の一部でも可)。
ひらがな入力による検索実行時はひらがなに加えて、カタカナに変換したひらがな文字列に一致する検索結果を表示します。同様に、カタカナ入力による検索実行時はカタカナに加えて、ひらがな変換したカタカナ文字列に一致する検索結果を表示します。
- 検索対象指定
旧様式または新旧様式(旧項目)を選択した場合、検索対象を「一般的名称及び販売名」「一般的名称のみ」「販売名のみ」のいずれかに指定します。
新様式または新旧様式(新項目)を選択した場合、検索対象を「一般的名称及び販売名」「主たる一般的名称のみ」「一般的名称のみ」「販売名のみ」のいずれかに指定します。
- 検索方法指定
検索方法を「部分一致」、「前方一致」のいずれかに指定します。キーワードを複数入力する場合は、部分一致を指定し、文字列間をスペースで区切ってください。

- 英数字による検索

単語の一部による検索はできません。(例:PMDA 医療機器 123 の場合、「PMD」や「PMDA 医療」では検索できず、「PMDA」や「医療機器」で検索可能です。)

入力したキーワードと電子添文のデータ間で、全角/半角や大文字/小文字の違いがある場合、検索方法により仕様が異なるために検索結果が異なります(下表参照)。

	全角/半角	大文字/小文字
部分一致検索	○	○
前方一致検索	○	△

※○:違いに関わらず検索可能

△:電子添文のデータと完全一致した場合、検索可能

「類別」

- プルダウンで表示される類別名リスト(動物専用医療機器を除いたもの)から検索したい項目を選択します。なお、「A」「B」「C」「D」「E」「F」を選択した場合は、その配下の類別全てが検索対象となります。

「商品コード」

- 旧様式または新旧様式(旧項目)を選択した場合、プルダウンから「JAN」「JMDN」のいずれかを指定します。
新様式または新旧様式(新項目)を選択した場合、プルダウンは「JMDN」のみとなり、入力欄右側に表示されたラジオボタンから、検索対象を「主たる一般的名称のみ」「一般的名称全般」のいずれかに指定します。

項目内検索 1～3

- 指定した検索対象に応じて、表示されるプルダウンの内容が以下の通り変化します。

	新旧様式 選択ボタン	検索対象となる電子添文	プルダウンに表示される項目名
①	新様式	新様式(XML)で 登録されている電子添文	新様式(XML)に存在する項目名
②	旧様式	旧様式(SGML)で 登録されている電子添文	旧様式(SGML)に存在する項目名
③	新旧様式 (旧項目)	新様式と旧様式で 登録されている電子添文	旧様式(SGML)に存在する項目名 (ただし、選択した項目に対応する 新様式の項目も串刺し検索されます)
④	新旧様式 (新項目)	新様式と旧様式で 登録されている電子添文	新様式(XML)に存在する項目名 (ただし、選択した項目に対応する 旧様式の項目も串刺し検索されます)

※③、④における串刺し検索の対応項目一覧については3～4 ページ目をご確認ください。

- 項目内検索における対象項目の指定について
- 「文書内全体(文書内全体を対象)」、または検索したい項目を選択します。先頭に「+」がついているものは、その配下の「-」項目全てが検索対象となります。

2. キーワードを入力します。複数入力する場合は半角スペースを空けます。
3. キーワードを複数入力した際は、それらをどのように検索するかを選択します。

(注)これは一つの項目内に対するものです。項目間は AND 検索です。

全てを含む	AND 検索
いずれも含まない	NOT 検索
いずれかを含む	OR 検索

- 英数字による検索
単語の一部による検索はできません。(例:ABC123 の場合、「ABC1」や「123」では検索できず、「ABC123」で検索可能です。) 入力したキーワードと電子添文のデータにおいて、大文字/小文字や全角/半角の違いがある場合も 検索可能です。

串刺し検索の対応項目一覧

③「新旧様式(旧項目)」を選択した場合

プルダウンの項目名(旧項目)	新メニュー対応検索項目
全文検索(文書内全体を対象)	全文検索(文書内全体を対象)
－作成又は改訂年月	－作成又は改訂年月
－形状・構造及び原理等	－形状・構造及び原理等
－使用目的又は効果	－使用目的又は効果
－使用方法等	－使用方法等
＋使用上の注意	＋使用上の注意
－警告	－警告
－禁忌・禁止	－禁忌・禁止
－使用注意	－使用注意(次の患者には慎重に適用すること)
－重要な基本的注意	－重要な基本的注意
＋相互作用	＋相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)
－併用禁忌	－併用禁忌(併用しないこと)
－併用注意	－併用注意(併用に注意すること)
＋不具合	＋重大な不具合
	＋その他の不具合
－重大な不具合	＋重大な不具合
－その他の不具合	＋その他の不具合
＋有害事象	＋重大な有害事象
	＋その他の有害事象
－重大な有害事象	＋重大な有害事象
－その他の有害事象	＋その他の有害事象
－高齢者への適用	－高齢者への適用
－妊婦、産婦、授乳婦への適用	－妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用
－小児等への適用	－妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用
－臨床検査結果に及ぼす影響	－臨床検査結果に及ぼす影響
－過剰使用	－過剰使用

－臨床成績	－臨床成績
－貯蔵・保管方法及び使用期間等	－保管方法及び有効期間等
－取扱い上の注意	－取扱い上の注意
－保守・点検に係る事項	－保守・点検に係る事項
－承認条件	－承認条件
－主要文献及び文献請求先	－主要文献及び文献請求先

※1つの旧項目に対し、対応する新様式の項目が複数存在する項目に色付けしています。

④「新旧様式(新項目)」を選択した場合

プルダウンの項目名(新項目)	旧メニュー対応検索項目
全文検索(文書内全体を対象)	全文検索(文書内全体を対象)
－作成又は改訂年月	－作成又は改訂年月
－形状・構造及び原理等	－形状・構造及び原理等
－使用目的又は効果	－使用目的又は効果
－使用方法等	－使用方法等
＋使用上の注意	＋使用上の注意
－警告	－警告
－禁忌・禁止	－禁忌・禁止
－使用注意(次の患者には慎重に適用すること)	－使用注意
－重要な基本的注意	－重要な基本的注意
＋相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)	＋相互作用
－併用禁忌(併用しないこと)	－併用禁忌
－併用注意(併用に注意すること)	－併用注意
＋不具合・有害事象	＋不具合
	＋有害事象
＋重大な不具合	－重大な不具合
－不具合用語集のコード	(なし)
＋その他の不具合	－その他の不具合
－不具合用語集のコード	(なし)
＋重大な有害事象	－重大な有害事象
－不具合用語集のコード	(なし)
＋その他の有害事象	－その他の有害事象
－不具合用語集のコード	(なし)
－高齢者への適用	－高齢者への適用
－妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用	－妊婦、産婦、授乳婦への適用
	－小児等への適用
－臨床検査結果に及ぼす影響	－臨床検査結果に及ぼす影響
－過剰使用	－過剰使用
－その他の注意	(その他の注意)

－使用目的又は効果に関連する使用上の注意	（使用目的又は効果に関連する使用上の注意）
－使用方法等に関連する使用上の注意	（使用方法等に関連する使用上の注意）
－臨床成績	－臨床成績
－保管方法及び有効期間等	－貯蔵・保管方法及び使用期間等
－取扱い上の注意	－取扱い上の注意
－保守・点検に係る事項	－保守・点検に係る事項
－承認条件	－承認条件
－主要文献及び文献請求先	－主要文献及び文献請求先

※1つの新項目に対し、対応する旧様式の項目が複数存在する項目に色付けしています。

「使用上の注意」の検索対象

項目内検索 1～3 において「使用上の注意」を選択した場合の検索対象は以下の通りです。

新様式(XML)で 登録されている電子添文	旧様式(SGML)で 登録されている電子添文
警告	警告
禁忌・禁止	禁忌・禁止
使用注意(次の患者には慎重に適用すること)	使用注意
重要な基本的注意	重要な基本的注意
相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に 関すること)	相互作用
不具合・有害事象	不具合
高齢者への適用	有害事象
妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用	高齢者への適用
臨床検査結果に及ぼす影響	妊婦、産婦、授乳婦への適用
過剰使用	小児等への適用
その他の注意	臨床検査結果に及ぼす影響
使用目的又は効果に関連する使用上の注意	過剰使用
使用方法等に関連する使用上の注意	適用対象(患者)
	併用医療機器
	使用方法
	その他の注意
	使用方法等に関連する使用上の注意
	使用目的又は効果に関連する使用上の注意