

生薬エキス散

腎仙散®(ジンセンサン) 第2類医薬品

☆腎仙散(ジンセンサン)は、利尿作用のほか、抗炎症作用を有する生薬を配合しており、腎臓の老廃物排泄を促進するとともに、排泄障害や炎症性の疾患にも効果を発揮します。

☆服用しやすい散剤で、携帯に便利なアルミ分包包装です。

使用上の注意



相談すること

- * 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 胃腸の弱い人
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (5) 次の症状のある人
食欲不振、吐き気・嘔吐



- * 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感、吐き気・嘔吐

- * 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

- * 4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

腎炎、ネフローゼ、腎盂炎、膀胱炎、ムクミ、利尿減少

用法・用量

次の量を、食間に、水又はお湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
成 人	1 包	3 回
8 歳 ~ 15 歳	1 / 2 包	
4 歳 ~ 7 歳	1 / 3 包	
4 歳 未 満	服用しないこと	

服用時間を守りましょう

食間：食後2～3時間後の空腹時を指します

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

服用方法

(1)



①最初に口の中に少しの水やぬるま湯をふくんでください。



②アルミをやぶって、薬を口の中にふくみます。



③水やぬるま湯を口にふくんで、薬と一緒にのみほします。



④もう一度、水やぬるま湯で口の中をゆすぐようにします。

(2) 温かいお湯100mlに混ぜると服用しやすくなります。

◇服用開始後、症状の軽減または消失が見られたら、その後も数日継続して服用するとより効果的です。
◇服用しても症状に変化がないか、悪化した場合は医師の診察を受けてください。

成分・分量

1包1.5g・20包中に次の生薬より製したエキス25.0g含有しています。

成分	分量	成分	分量	成分	分量	成分	分量
タクシャ	6.0g	ケイヒ	6.0g	ジオウ	6.0g	ウフウルシ	10.0g
チョレイ	6.0g	イソソコウ	5.0g	ポウイ	6.0g	シャゼンシ	6.0g
ブクリョウ	8.0g	サンシシ	5.0g	ニフトコ	8.0g	ポウコン	6.0g
ソウジユツ	7.0g	シャクヤク	7.0g	キササゲ	8.0g		

添加物としてカルメロースCa、メタケイ酸アルミン酸Mgを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



その他

- (1) 本剤は生薬を用いた製品ですから、製品により色調が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。
- (2) 本剤のような生薬エキス散剤の分包品は、製法上外観が平たくなり、生薬エキス散剤の特性から触感的に固まっているように感じられますが、分包品を振ることにより、内容物がさらさらと動くことで固まっていないことが確認できます。
- (3) 本剤を水又はぬるま湯で服用する際、本剤が口中の水分により口の中で固まったように感じるがありますが、生薬エキス散剤の特有の性質であり、効果には変わりありませんのでそのまま服用してください。
- (4) オブラート等に包んで頂くと服用しやすくなります。

★服用の目安★

【膀胱炎】

- ・尿がやや濁っているように感じる
- ・排尿の後に痛みを感じる
- ・排尿の回数が普段より増えたように感じる
- ・尿に血液が混じっている
- ・残尿感がある

【ムクミ】

- ・顔や手足にムクミがある

【尿利減少】

- ・尿の出が悪いように感じる

★効果的な養生ポイント★

- ・できるだけ多くの水分を摂るようにしましょう。冷たい水よりも、からだを温めるお湯のほうが効果的です。
- ・トイレを我慢しないようにしましょう。
- ・疲れやストレスを溜めないようにしましょう。
- ・適度な運動を習慣にしましょう。
- ・食生活のバランスに気を配りましょう。

お問い合わせ先

本製品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡お願い申し上げます。

摩耶堂製薬株式会社 「くすりの相談室」

〒651-2142 神戸市西区二ツ屋1-2-15 電話 (078)929-0112

受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日、弊社休日を除く)



製造販売元

摩耶堂製薬株式会社

神戸市西区玉津町居住65-1